

## UGOVOR

Zaključen dana 31.05.2018.godine, između:

„ **C SERVIS**“ d.o.o. Sarajevo, ul. Antuna Hangija 31., koga zastupa direktor Marko Krtalić (u daljnjem tekstu: dobavljač)

i

**FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA**, Sarajevo, ul. Marka Marulića br. 2., koga zastupa ministrica dr. Edita Đapo (u daljnjem tekstu: Ugovoreni organ).

I

Predmet ugovora je nabavka računarske opreme – nabavka faxesa, printera za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

II

Dobavljač se obvezuje da će isporučiti color printer i multifunkcionalni uređaj – kopir, fax, skener za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma i to sa karakteristikama opisanim u zahtjevu za dostavu ponude: Opće specifikacije: WI-FI, ispisivanje, kopiranje, skeniranje, cloud link, Razlučivost ispisa – do 4800x1200dpi, Brzina: pribl 8,8 ipm, Brzina ispisivanja u boji: do 5 ipm, Učinak spremnika tinte ( ispisivanje A4 dokumenta u boji – crna do 6000 stranica, u boji - do 7000 stranica, PAPIR – max odložak listova do 100 komada, formati A4,A5,B5, gramatura 64-105 grama/275 grama, Softwer – windows 10, 8.1, 7 SP1, mobitel – IOS, ANDROID, Minimalni zahtjev za sustav – Windows: 3.1 GB prostor na disku, Internet Explorer 8, Zaslon: XGA, 1024x768, Priključci PC – MAC, HI-Speed USB, WI-FI : IEEE802.11B, Fizičke reference: dimenzije min 445x330x163mm, razina zvuka 53,5 db, radna temp. 5-35 C, napajanje AC 100 – 240V, 50/60Hz kom (1), i nabavka multifunkcionalnog uređaja-kopir,fax,skener: Detaljni tehnički podaci: Brzina ispisivanja - Jednostrano: do 38 ppm (A4); do 63,1 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 30,3 ipm (A4), Metoda ispisivanja - Crno-bijeli laserski ispis, Kvaliteta ispisa - Do 1200 x 1200 dpi, Razlučivost ispisa (600 x 600 dpi), Vrijeme prvog ispisa - Pribl.: 5,5 s ili manje, Kopirni uređaj: Brzina kopiranja (Jednostrano (A4): do 38 ppm, Obostrano (A4): do 30,3 ipm), Razlučivost kopiranja (Do 600 x 600 dpi), Načini kopiranja -Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije, Obostrano kopiranje - Obostrano na obostrano (automatski), Višestruke kopije - Do 999 kopija, Smanjenje/povećanje - 25 - 400% u povećanjima od 1%, Ostale značajke - Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica, Skener – Tip: U boji - Razlučivost skeniranja - Optička: Do 600 x600dpi, Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi, Brzina skeniranja - Jednostrano crno-bijelo: 38 ipm (300x600dpi),Jednostrano u boji: 13 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 70 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 26 ipm (300 x 600 dpi), Dubina skeniranja boja - 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz), Sivi tonovi - 256 razina, Kompatibilnost - TWAIN, WIA, ICA, Maks. širina skeniranja - 216 mm, iFAX - ITU-T.37, Faks - Brzina modema - 33,6 kb/s (do 3 s/str. Načini primanja - Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno), Razlučivost faksiranja-Standardna:200x100dpi,Fina:200x200dpi,Superfina:200x400dpi, Izuzetno fina: 400 x 400 dpi, Memorija za faksiranje -Do 512 stranica, Brojevi za brzo biranje - Do 281 broj, Grupno biranje/odredišta - Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta, Sekvencijsko razašiljanje - Maks. 310 odredišta, Pohrana sigurnosnih kopija - Trajna sigurnosna kopija

memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom), Obostrano kopiranje - Da (slanje i primanje) - Ostale značajke - Prosljeđivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa, Rukovanje medijima- Tip skenera - Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak), Ulaz papira (standardno) - Kasetna za 250 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova, Ulaz za papir (opcionalno) - Kasetna za 550 listova, Izlaz papira - 150 listova, Vrsta medija - Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice, Veličine medija - Kasetna (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), vlastiti format: min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9x355,6mm. Gramature medija - Kasetna (standardna i opcionalna): 52 do 120 g/m<sup>2</sup> Ladica za ručno ulaganje: 52 do 163 g/m<sup>2</sup> ADF: 50 do 105 g/m<sup>2</sup>, Obostrani ispis - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Prilagođeni format – min. 210 x 279,4 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 60 do 120 g/m<sup>2</sup>, Prikjučnice i softver USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza, Operating Systems Compatibility - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2/Server®2012/Server®2008R2/Server®2008 Mac OS X verzija 10.8.5, Mrežni protokoli, Ispisivanje: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6), Skeniranje: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX, TCP/IP aplikacijske usluge: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prije SMTP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6, (IPv6), Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), Sigurnost (žična): Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Sigurnost (bežična): WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), Upravljanje softverom i pisačem, MF, Scan, Utility, Remote, User, Interface, (RUI), Department ID Management, Toner, Status, Tool, iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje, skupinom, uređaja, eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Universal, Log-in, Manager, (samo MF428x, MF429x), uniFLOW online (samo MF428x, MF429x), uniFLOW online Express (samo MF428x, MF429x) uniFLOW kompatibilnost uz ugrađeni uniFLOW Login Device Client (samo MF428x, MF429x), Opće značajke 750 – 4000 stranica mjesečno, Radni ciklus - Maks. 80 000 stranica mjesečno m, Brzina procesora - 800 MHz x 2, Upravljačka ploča - LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir dijagonale 12,7 cm, Dimenzije sa ladicama (V x Š x D) - 453 mm x 464 mm x 392 mm, Prostor za postavljanje (Š x D x V) - 682 mm x 1.083 mm x 895 mm, Masa - Pribl. 16,9 kg, Radno okruženje - Temperatura: 10 do 30 °C, Vlažnost 20 do 80% (bez kondenzacije), Napajanje - 220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz), Potrošnja energije - Maksimalno: pribl. 1300W, Pripravnost: pribl. 10W, Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): 1,2 kWh tjedno (230 V) kom (1), a Ugovoreni organ da će po isporuci računa/fakture izvršiti plaćanje u novčanom iznosu 1.335,61 KM (slovima: hiljadutristotinetridesetpet KM i 61/100) sa PDV-om na račun dobavljača kod RAIFFEISEN BANK dd Sarajevo, račun – ponuda broj: 161000008290019.

### III

Ako su ugovorne strane u sporu iscrpile sve mogućnosti rješavanja spora mogu pokrenuti spor kod nadležnog suda u Sarajevu.

### IV

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki potpisnik zadržava po 2 (dva) primjerka za svoje potrebe.

#### ZA DOBAVLJAČA

Direktor

Marko Krtalić

Ur. broj:

037/18

Sarajevo,

31.05.2018



#### ZA UGOVORENI ORGAN

MINISTRICA

dr. Edita Đapo

Ur. broj: 08/2-14-14-508/18

Sarajevo, 31.05.2018.godine

