

**PRILOG XI**  
**GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA**  
**OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ**  
**SKUPINE HOTELI**





## Depandansa aparthotela

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE



## Turističko naselje

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE



## Turistički apartmani

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE



Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani i pansion jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi) plave boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u bijeloj boji, dok su oznake za kategoriju – zvjezdice odnosno standard i komfor, u zlatnoj boji.

Na sredini ploče povučena je crta bijele boje, ispod koje je bijelim slovima ispisan: BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Dimenzije standardizirane ploče su: 40 x 40 cm .

Ploče su oivičene unutrašnjim rubom zlatnom bordurom debljine 5 mm.

### **Tehnički uvjeti**

#### **. Tehničke karakteristike ploča**

- dimenzije 40 x 40 cm, debljine 1 mm,
- materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom
- boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom
- tekst naziva vrste (npr. HOTEL, Aparthotel itd.) ugostiteljskog objekta i natpis BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE u boji: RAL 9016, a oznake kategorije (zvjezdice) u boji: PANTONE 1235 C
- perforacija za vijke

#### **. Ambalaža**

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)
- uložak iz valovite ljepenke PK2S

#### **Dodatna oprema**

- Set za montažu ploča u PVC vrećici:
  - PVC tipla – 4 komada
  - PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada
  - vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada
  - šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)
  - ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad
  - uputa za montažu
  - jamstveni list s rokom jamstva od osam godina



Grafičko rješenje standardizirane ploče za označavanje vrste ugostiteljskog objekta Hotel baština dizajnirano je: na metalnoj ploči smeđe boje s obrubom krem boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u krem boji.

Na sredini ploče povučena je crta krem boje, ispod koje je slovima krem boje ispisano: BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Dimenzije standardizirane ploče su: 40 x 40 cm.

Ploče su oivičene unutrašnjim rubom zlatnom bordurom debljine 5 mm

#### **Tehnički uvjeti**

##### . Tehničke karakteristike ploča

- dimenzije 40 x 40 cm, debljine 1 mm,
- materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom
- boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom
- podloga ploče u boji PANTONE 7504 C
- obrub i tekst je u boji PANTONE 7499 C
- perforacija za vijke

##### . Ambalaža

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)
- uložak iz valovite ljepenke PK2S

##### Dodatna oprema

- Set za montažu ploča u PVC vrećici:
  - PVC tipla – 4 komada
  - PVC podložna pločica 7/32" – 4 komada
  - vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32" x 55 – 4 komada
  - šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)
  - ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad
  - uputa za montažu



**PRILOG XI.**  
**GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA**  
**»KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ**



Standardiziranu ploču ima Kuća za odmor, Sobe, Apartman i Studio apartman. Standardizirana ploča izrađena je od visokopoliranog nehrđajućeg čelika na kojem je otisnuto tamnoplavo polje u okviru od nebojanog visokopoliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči se u gornjem dijelu nalazi zlatnom bojom otisnuta oznaka kategorije (zvjezdice). Neke vrste objekata imaju ispod oznake kategorije odgovarajući simbol u boji podloge od nehrđajućeg čelika.

Na sredini ploče povučena je crta bijele boje, ispod koje je bijelim slovima ispisano: BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Dimenzije standardizirane ploče su: 40 x 40 cm .

Ploče su oivičene unutrašnjim rubom zlatnom bordurom debljine 5 mm.

### **Tehnički uvjeti**

#### **1. Tehničke karakteristike ploča**

- dimenzije 30 x 30 cm debljine 1 mm
- materijal INOX 18/10
- boja otporna na UV zračenja, u konačnoj fazi obrade tisak se zaštiti lakom
- sitotisak: zlatna PANTONE i za oznaku kategorije , a i plava PANTONE za polje
- 4 perforacije za vijke

#### **2. Ambalaža**

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)
- uložak iz valovite ljepenke PK2S


#### **3. Dodatna oprema**

- Set za montažu ploča u PVC vrećici:
  - PVC tipla – 4 komada
  - PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada
  - vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada
  - šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)
  - ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad
  - uputa za montažu
  - jamstveni list s rokom jamstva od osam godina



**PRILOG III.**  
**GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA**  
**"KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ"**






# KAMPIRALIŠTE

---

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE



# KAMP ODMORIŠTE

---

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije kampova jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči plave boje ispisan je naziv vrste, simbol šatora, simbol autodoma i oznake za kategoriju – zvjezdice u zlatnoj boji.

U donjem dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 cm .

### **Tehnički uvjeti**

#### **1. Tehničke karakteristike ploča**

- dimenzije 30 x 30 cm, debljine 1 mm
- materijal INOX 18/10, obrada površine – polirano
- boja otporna na UV zračenja
- sitotisak: tekst, simboli i oznake kategorije su zlatne boje PANTONE površina tiska zaštićena lakom
- 4 perforacije za vijke

#### **2. Ambalaža**

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)
- uložak iz valovite ljepenke PK2S

#### **3. Dodatna oprema**

- Set za montažu ploča u PVC vrećici: - PVC tipla – 4 komada
- PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada
- vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada
- šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)
- ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad
- uputa za montažu
- jamstveni list s rokom jamstva od osam godina

**PRILOG X.**  
**GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA**  
**SOBE U DOMAĆINSTVU**





Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu soba u domaćinstvu, apartman u domaćinstvu, studio apartman u domaćinstvu, kuća za odmor u domaćinstvu i kamp u domaćinstvu jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi) plave boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u bijeloj boji, dok su oznake za kategoriju – zvjezdice u zlatnoj boji.

Na sredini ploče povučena je crta bijele boje, ispod koje je bijelim slovima ispisan: BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Ploče su oivičene unutrašnjim rubom zlatnom bordurom debljine 5 mm.

Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 cm.

### **Tehnički uvjeti**

#### **Tehničke karakteristike ploča**

- dimenzije 30 x 30 cm, debljine 1 mm,
- materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom
- boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom
- tekst naziva vrste (npr. SOBE, APARTMAN itd.) ugostiteljskog objekta i natpis BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE u boji: RAL, a oznake kategorije (zvjezdice) u boji: PANTONE
- perforacija za vijke

#### **Ambalaža**

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)
- uložak iz valovite ljepenke PK2S

#### **Dodatna oprema**

- Set za montažu ploča u PVC vrećici:
  - PVC tipla – 4 komada
  - PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada
  - vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada
  - šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)
  - ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad
  - uputa za montažu
  - jamstveni list s rokom jamstva od osam godina

**PRILOG III**  
**Kuharske kape**



**PRILOG III**  
**Kuharske kape**





Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije restorana, čije se kategorije označavaju sa zlatnom, srebrenom i bronзанom kuharskom kapom dizajnirani raju se na metalnoj ploči (podlozi) plave boje.

Na sredini ploče povučena je crta bijele boje, ispod koje je bijelim slovima ispisano: BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Na ploči je iscrtana kuharska kapa u zlatnoj, srebrenoj i brončanoj boji.

Dimenzije standardizirane ploče su: 25 x 25 cm .

Ploče su oivičene unutrašnjim rubom zlatnom bordurom debljine 5 mm.

### **Tehnički uvjeti**

#### . Tehničke karakteristike ploča

- dimenzije 25 x 25 cm, debljine 1 mm,
- materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom
- boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom
- natpis BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE u bijeloj boji, a oznake kategorije kape u zlatnoj, srebrenoj i brončanoj boji
- perforacija za vijke

#### . Ambalaža

- kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (sa odvojivim dijelom za dodatnu opremu)
- uložak iz valovite ljepenke PK2S

#### Dodatna oprema

- Set za montažu ploča u PVC vrećici:
  - PVC tipla – 4 komada
  - PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada
  - vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada
  - šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)
  - ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad
  - uputa za montažu
  - jamstveni list s rokom jamstva od osam godina

